



GEÏSOLEERDE LICHTSTRATEN








OVERZICHTSTEKENINGEN

Lessenaarsdak

Voor meer licht in elke ruimte










Maatvoering: 1745 x 770 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	2 Hoeklijn 30x60x2
1 Muurplaat+dakopstand	1 Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1 Nokgroning Lessenaarsdak	2 Beglazingrubber 2,5mm
3 Ligger Lessenaarsdak 58x120	8 Aldchingring 14x6,3
2 Vullat zijprofiel lessenaarsdak	8 houtschroef RVS 5x50
24 Houtschroef 5x70	1 Naakklijst lessenaarsdak
16 Houtschroef 5x100	2 Klijst zijkant 122 Lessenaarsdak
11 Houtschroef 4x50	3 Afdekprofiel 58 mm
1 Vboud zijpaneel Lessenaarsdak	6 Beglazingrubber 2,5mm
1 Vboud zijpaneel Lessenaarsdak	12 Aldchingring 14x6,3
9 Trespaschroef 4,8x25	12 Houtschroef RVS 5x50
1 Vboud achterpaneel Lessenaarsdak	1 Klijst midden 60mm
1 Hoekafdekker	1 Eindschotje Midden Hoog RAL
1 Hoekafdekker	3 Profielschroef RVS M6x20
2 Glas 6-12-6-44,2	2 Eindschotje klijst 122mm
2 Glasband 9x3	8 RVS Schroef 4,8x25
16 Glasblokje 4x22x94	1 Eindschotje Lessenaarsdak
2 Kit	

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 130 kg	
Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 1745x770	
Artikelnr. : 7120000	



Maatvoering: 1745 x 1020 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	2 Hoeklijn 30x60x2
1 Muurplaat+dakopstand	1 Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1 Nokgroning Lessenaarsdak	2 Beglazingrubber 2,5mm
3 Ligger Lessenaarsdak 58x120	8 Aldchingring 14x6,3
2 Vullat zijprofiel lessenaarsdak	8 houtschroef RVS 5x50
24 Houtschroef 5x70	1 Naakklijst lessenaarsdak
16 Houtschroef 5x100	2 Klijst zijkant 122 Lessenaarsdak
11 Houtschroef 4x50	3 Afdekprofiel 58 mm
1 Vboud zijpaneel Lessenaarsdak	6 Beglazingrubber 2,5mm
1 Vboud zijpaneel Lessenaarsdak	12 Aldchingring 14x6,3
9 Trespaschroef 4,8x25	12 Houtschroef RVS 5x50
1 Vboud achterpaneel Lessenaarsdak	1 Klijst midden 60mm
1 Hoekafdekker	1 Eindschotje Midden Hoog RAL
1 Hoekafdekker	3 Profielschroef RVS M6x20
2 Glas 6-12-6-44,2	2 Eindschotje klijst 122mm
2 Glasband 9x3	8 RVS Schroef 4,8x25
16 Glasblokje 4x22x94	1 Eindschotje Lessenaarsdak
2 Kit	

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 156 kg	
Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 1745x1020	
Artikelnr. : 7120000	



Maatvoering: 1745 x 1270 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lesenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lesenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lesenaar + dakopstand	2	Hoeklijn 30x60x2
1	Muurplaat+dakopstand	1	Afdekprofiel nok 58 Lesenaarsdak
1	Nokgrating Lesenaarsdak	2	Beglazingrubber 2,5mm
3	Lijpje Lesenaarsdak 58x120	8	Afdechtprofiel 14x1,3
2	Vulstat zijprofiel lesenaarsdak	8	houtschroef RVS 5x50
24	Houtschroef 5x70	1	Nakklipje lesenaarsdak
16	Houtschroef 5x100	2	Klempet zijkant 122 Lesenaarsdak
11	Houtschroef 4x50	3	Afdekprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lesenaarsdak	6	Beglazingrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lesenaarsdak	15	Afdechtprofiel 14x1,3
9	Trepaanschroef 4,8x25	15	houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lesenaarsdak	1	Klempet midden 60mm
1	Hoekafdekder	1	Eindschotje Midden Hoog RAL
2	Glas 6-12-6-44,2	3	Profietschroef RVS M6x20
2	Glasband 9x3	2	Eindschotje klips 122mm
16	glasblokje 4x22x94	8	RVS Schroef 4,8x25
2	Kit	1	Eindschotje Lesenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 183 kg		Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 1745x1270	
		Artikelnr. : 7120000	


Maatvoering: 1745 x 1520 mm




PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lesenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lesenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lesenaar + dakopstand	2	Hoeklijn 30x60x2
1	Muurplaat+dakopstand	1	Afdekprofiel nok 58 Lesenaarsdak
1	Nokgrating Lesenaarsdak	2	Beglazingrubber 2,5mm
3	Lijpje Lesenaarsdak 58x120	8	Afdechtprofiel 14x1,3
2	Vulstat zijprofiel lesenaarsdak	8	houtschroef RVS 5x50
24	Houtschroef 5x70	1	Nakklipje lesenaarsdak
16	Houtschroef 5x100	2	Klempet zijkant 122 Lesenaarsdak
11	Houtschroef 4x50	3	Afdekprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lesenaarsdak	6	Beglazingrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lesenaarsdak	18	Afdechtprofiel 14x1,3
9	Trepaanschroef 4,8x25	18	houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lesenaarsdak	1	Klempet midden 60mm
1	Hoekafdekder	1	Eindschotje Midden Hoog RAL
2	Glas 6-12-6-44,2	3	Profietschroef RVS M6x20
2	Glasband 9x3	2	Eindschotje klips 122mm
16	glasblokje 4x22x94	8	RVS Schroef 4,8x25
2	Kit	1	Eindschotje Lesenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 212 kg		Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 1745x1520	
		Artikelnr. : 7120000	


Maatvoering: 1745 x 1770 mm



Maatvoering: 2570 x 1020 mm





Maatvoering: 2570 x 1270 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	3	Hoeklijn 30x40x2
1	Muurplaat+dakopstand	1	Afdekkprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nokgronding Lessenaarsdak	2	Beglazingrubber 2,5mm
4	Lijpje Lessenaarsdak 50x120	11	Afdechtprofiel 14x6,3
2	Vulrat zijprofiel lessenaarsdak	11	houtschroef RVS 5x50
26	Houtschroef 5x70	1	Naalddijkt lessenaarsdak
18	Houtschroef 5x100	2	Klempje zijkant 122 Lessenaarsdak
13	Houtschroef 4x50	4	Afdekkprofiel 58 mm
1	Vboud zijpaneel Lessenaarsdak	8	Beglazingrubber 2,5mm
1	Vboud zijpaneel Lessenaarsdak	20	Afdechtprofiel 14x6,3
10	Treppenschroef 4,8x25	20	houtschroef RVS 5x50
1	Vboud achterpaneel Lessenaarsdak	2	Klempje midden 60mm
1	Hoekafdekder	2	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekder	4	Profielschroef RVS M6x20
3	Glas 6-12-6-44,2	2	Eindschotje klinkje 122mm
3	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
24	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
3	Kis		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 255 kg		Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 2570x1270	
		Artikelnr. : 7120000	


Maatvoering: 2570 x 1520 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	3	Hoeklijn 30x40x2
1	Muurplaat+dakopstand	1	Afdekkprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nokgronding Lessenaarsdak	2	Beglazingrubber 2,5mm
4	Lijpje Lessenaarsdak 50x120	11	Afdechtprofiel 14x6,3
2	Vulrat zijprofiel lessenaarsdak	11	houtschroef RVS 5x50
26	Houtschroef 5x70	1	Naalddijkt lessenaarsdak
18	Houtschroef 5x100	2	Klempje zijkant 122 Lessenaarsdak
13	Houtschroef 4x50	4	Afdekkprofiel 58 mm
1	Vboud zijpaneel Lessenaarsdak	8	Beglazingrubber 2,5mm
1	Vboud zijpaneel Lessenaarsdak	24	Afdechtprofiel 14x6,3
10	Treppenschroef 4,8x25	24	houtschroef RVS 5x50
1	Vboud achterpaneel Lessenaarsdak	2	Klempje midden 60mm
1	Hoekafdekder	2	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekder	4	Profielschroef RVS M6x20
3	Glas 6-12-6-44,2	2	Eindschotje klinkje 122mm
3	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
24	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
3	Kis		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 293 kg		Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 2570x1520	
		Artikelnr. : 7120000	



Maatvoering: 2570 x 1770 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	3	Hoeklijn 30x10x2
1	Muurplaat+dakopstand	1	Aldeksprofiel nok SB Lessenaarsdak
1	Nakgrinding Lessenaarsdak	2	Beglazingsrubber 2,5mm
4	Lijger Lessenaarsdak 58x120	11	Aldechtgring 14x1,3
2	Vulst zijprofiel lessenaarsdak	11	houtschroef RVS 5x50
26	Houtschroef 5x70	1	Nakklipst lessenaarsdak
18	Houtschroef 5x100	2	Klikstijp zijkant 122 Lessenaarsdak
13	Houtschroef 4x50	4	Aldeksprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	8	Beglazingsrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	28	Aldechtgring 14x1,3
10	Trepschroef 4,8x25	28	houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	2	Klikstijp midden 60mm
1	Hoekafdekker	2	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	4	Profielchroef RVS M16x20
3	Glas 6-12-6-44,2	2	Eindschotje klikstijp 122mm
3	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
24	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
4	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 331 kg			
		Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 2570x1770	
		Artikelnr. : 7120000	


Maatvoering: 3400 x 770 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	4	Hoeklijn 30x10x2
1	Muurplaat+dakopstand	1	Aldeksprofiel nok SB Lessenaarsdak
1	Nakgrinding Lessenaarsdak	2	Beglazingsrubber 2,5mm
5	Lijger Lessenaarsdak 58x120	13	Aldechtgring 14x1,3
2	Vulst zijprofiel lessenaarsdak	13	houtschroef RVS 5x50
28	Houtschroef 5x70	1	Nakklipst lessenaarsdak
20	Houtschroef 5x100	2	Klikstijp zijkant 122 Lessenaarsdak
15	Houtschroef 4x50	5	Aldeksprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	10	Beglazingsrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	20	Aldechtgring 14x1,3
11	Trepschroef 4,8x25	20	houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	3	Klikstijp midden 60mm
1	Hoekafdekker	3	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	5	Profielchroef RVS M16x20
4	Glas 6-12-6-44,2	2	Eindschotje klikstijp 122mm
4	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
32	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
4	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 233 kg			
		Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 3400x770	
		Artikelnr. : 7120000	



Maatvoering: 3400 x 1020 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	4	Hoeklijn 30x60x2
1	Muurplaat+dakopstand	1	Afdekkprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nakgrnding Lessenaarsdak	2	Beglazingrubber 2,5mm
5	Lijpje Lessenaarsdak 50x120	13	Afdekkingsprofiel 14x6,3
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak	13	houtschroef RVS 5x50
28	Houtschroef 5x70	1	Neuklijp Lessenaarsdak
20	Houtschroef 5x100	2	Klelijst zijkant 122 Lessenaarsdak
15	Houtschroef 4x50	5	Afdekkprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	10	Beglazingrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	20	Afdekkingsprofiel 14x6,3
11	Treppeschroef 4,8x25	20	houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	3	Klelijst midden 60mm
1	Hoekafdekker	3	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	5	Profielschroef RVS M6x20
4	Glas 6-12-6-44,2	2	Eindschotje klelijst 122mm
4	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
32	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
4	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 280 kg		Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 3400x1020	
		Artikelnr. : 7120000	



Maatvoering: 3400 x 1270 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	4	Hoeklijn 30x60x2
1	Muurplaat+dakopstand	1	Afdekkprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nakgrnding Lessenaarsdak	2	Beglazingrubber 2,5mm
5	Lijpje Lessenaarsdak 50x120	13	Afdekkingsprofiel 14x6,3
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak	13	houtschroef RVS 5x50
28	Houtschroef 5x70	1	Neuklijp Lessenaarsdak
20	Houtschroef 5x100	2	Klelijst zijkant 122 Lessenaarsdak
15	Houtschroef 4x50	5	Afdekkprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	10	Beglazingrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	25	Afdekkingsprofiel 14x6,3
11	Treppeschroef 4,8x25	25	houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	3	Klelijst midden 60mm
1	Hoekafdekker	3	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	5	Profielschroef RVS M6x20
4	Glas 6-12-6-44,2	2	Eindschotje klelijst 122mm
4	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
32	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
4	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 327 kg		Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 3400x1270	
		Artikelnr. : 7120000	


Maatvoering: 3400 x 1520 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Achterpaneel Lesenaarsdak + opstand	1 Zijpaneel Lesenaar + dakopstand
1 Zijpaneel Lesenaar + dakopstand	4 Hoeklijn 30x40x2
1 Muurplaat+dakopstand	1 Afdekprofiel nok 58 Lesenaarsdak
1 Nekgording Lesenaarsdak	2 Beglazingrubber 2,5mm
5 Lijp Lesenaarsdak 58x120	13 Afdechtgording 14x6,3
2 Vultat zijprofiel lesenaarsdak	13 houtschroef RVS 5x50
28 Houtschroef 5x70	1 Nekklakket lesenaarsdak
20 Houtschroef 5x100	2 Klakket zijkant 122 Lesenaarsdak
15 Houtschroef 4x50	5 Afdekprofiel 58 mm
1 Vloond zijpaneel Lesenaarsdak	10 Beglazingrubber 2,5mm
1 Vloond zijpaneel Lesenaarsdak	30 Afdechtgording 14x6,3
11 Treppenschroef 4,8x25	30 Houtschroef RVS 5x50
1 Vloond achterpaneel Lesenaarsdak	3 Klakket midden 60mm
1 Hoekafdekker	3 Eindschotje Midden Hoog RAL
1 Hoekafdekker	5 Profielschroef RVS M6x20
4 Glas 6-12-6-44x2	2 Eindschotje klakket 122mm
4 Glasband 9x3	8 RVS Schroef 8x25
32 Glasblokke 4x22x94	1 Eindschotje Lesenaarsdak
4 KS	

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 374 kg	Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 3400x1520
	Artikelnr. : 7120000






Maatvoering: 3400 x 1770 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Achterpaneel Lesenaarsdak + opstand	1 Zijpaneel Lesenaar + dakopstand
1 Zijpaneel Lesenaar + dakopstand	4 Hoeklijn 30x40x2
1 Muurplaat+dakopstand	1 Afdekprofiel nok 58 Lesenaarsdak
1 Nekgording Lesenaarsdak	2 Beglazingrubber 2,5mm
5 Lijp Lesenaarsdak 58x120	13 Afdechtgording 14x6,3
2 Vultat zijprofiel lesenaarsdak	13 houtschroef RVS 5x50
28 Houtschroef 5x70	1 Nekklakket lesenaarsdak
20 Houtschroef 5x100	2 Klakket zijkant 122 Lesenaarsdak
15 Houtschroef 4x50	5 Afdekprofiel 58 mm
1 Vloond zijpaneel Lesenaarsdak	10 Beglazingrubber 2,5mm
1 Vloond zijpaneel Lesenaarsdak	35 Afdechtgording 14x6,3
11 Treppenschroef 4,8x25	35 Houtschroef RVS 5x50
1 Vloond achterpaneel Lesenaarsdak	3 Klakket midden 60mm
1 Hoekafdekker	3 Eindschotje Midden Hoog RAL
1 Hoekafdekker	5 Profielschroef RVS M6x20
4 Glas 6-12-6-44x2	2 Eindschotje klakket 122mm
4 Glasband 9x3	8 RVS Schroef 8x25
32 Glasblokke 4x22x94	1 Eindschotje Lesenaarsdak
4 KS	

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 422 kg	Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 3400x1770
	Artikelnr. : 7120000







Maatvoering: 4230 x 770 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	5	Hoeklijn 30x60x2
1	Muurplaat+dakopstand	1	Afdekkprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nakgrnding Lessenaarsdak	2	Beglazingrubber 2,5mm
6	Lijpge Lessenaarsdak 50x120	16	Afdekkprofiel 14x6,3
2	Vulstaf zijprofiel lessenaarsdak	16	houtschroef RVS 5x50
30	Houtschroef 5x70	1	Nakklklijst lessenaarsdak
22	Houtschroef 5x100	2	Klelijst zijkant 122 Lessenaarsdak
17	Houtschroef 4x50	6	Afdekkprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	12	Beglazingrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	24	Afdekkprofiel 14x6,3
12	Treppeschroef 4,8x25	24	houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	4	Klelijst midden 60mm
1	Hoekafdekker	4	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	6	Profietschroef RVS M6x20
5	Glas 6-12-6-44,2	2	Eindschotje klelijst 122mm
5	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
40	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
5	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 286 kg		Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 4230x770	
		Artikelnr. : 7120000	


Maatvoering: 4230 x 1020 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	5	Hoeklijn 30x60x2
1	Muurplaat+dakopstand	1	Afdekkprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nakgrnding Lessenaarsdak	2	Beglazingrubber 2,5mm
6	Lijpge Lessenaarsdak 50x120	16	Afdekkprofiel 14x6,3
2	Vulstaf zijprofiel lessenaarsdak	16	houtschroef RVS 5x50
30	Houtschroef 5x70	1	Nakklklijst lessenaarsdak
22	Houtschroef 5x100	2	Klelijst zijkant 122 Lessenaarsdak
17	Houtschroef 4x50	6	Afdekkprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	12	Beglazingrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	24	Afdekkprofiel 14x6,3
12	Treppeschroef 4,8x25	24	houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	4	Klelijst midden 60mm
1	Hoekafdekker	4	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	6	Profietschroef RVS M6x20
5	Glas 6-12-6-44,2	2	Eindschotje klelijst 122mm
5	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
40	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
5	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 342 kg		Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 4230x1020	
		Artikelnr. : 7120000	


Maatvoering: 4230 x 1270 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	5 Hoeklijn 30x60x2
1 Muurplaat + dakopstand	1 Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1 Nakgronding Lessenaarsdak	2 Beglazingrubber 2,5mm
6 Lijger Lessenaarsdak 58x120	16 Afdechtgering 14x6,3
2 Vullat zijprofiel lessenaarsdak	16 Houtschroef RVS 5x50
30 Houtschroef 5x70	1 Naakklipst lessenaarsdak
22 Houtschroef 5x100	2 Klipst zijkant 122 Lessenaarsdak
17 Houtschroef 4x50	6 Afdekprofiel 58 mm
1 Vloond zijpaneel Lessenaarsdak	12 Beglazingrubber 2,5mm
1 Vloond zijpaneel Lessenaarsdak	30 Afdechtgering 14x6,3
12 Tussenschroef 4,8x25	30 Houtschroef RVS 5x50
1 Vloond achterpaneel Lessenaarsdak	4 Klipst midden 60mm
1 Hoekafdekker	4 Eindschotje Midden Hoog RAL
1 Hoekafdekker	6 Profielschroef RVS M6x20
5 Glas 6-12-6-44,2	2 Eindschotje klipst 122mm
5 Glasband 9x3	8 RVS Schroef 4,8x25
40 Glasblokje 4x22x94	1 Eindschotje Lessenaarsdak
5 Kit	

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 398 kg	
Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 4230x1270	
Artikelnr. : 7120000	


Maatvoering: 4230 x 1520 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	5 Hoeklijn 30x60x2
1 Muurplaat + dakopstand	1 Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1 Nakgronding Lessenaarsdak	2 Beglazingrubber 2,5mm
6 Lijger Lessenaarsdak 58x120	16 Afdechtgering 14x6,3
2 Vullat zijprofiel lessenaarsdak	16 Houtschroef RVS 5x50
30 Houtschroef 5x70	1 Naakklipst lessenaarsdak
22 Houtschroef 5x100	2 Klipst zijkant 122 Lessenaarsdak
17 Houtschroef 4x50	6 Afdekprofiel 58 mm
1 Vloond zijpaneel Lessenaarsdak	12 Beglazingrubber 2,5mm
1 Vloond zijpaneel Lessenaarsdak	36 Afdechtgering 14x6,3
12 Tussenschroef 4,8x25	36 Houtschroef RVS 5x50
1 Vloond achterpaneel Lessenaarsdak	4 Klipst midden 60mm
1 Hoekafdekker	4 Eindschotje Midden Hoog RAL
1 Hoekafdekker	6 Profielschroef RVS M6x20
5 Glas 6-12-6-44,2	2 Eindschotje klipst 122mm
5 Glasband 9x3	8 RVS Schroef 4,8x25
40 Glasblokje 4x22x94	1 Eindschotje Lessenaarsdak
5 Kit	

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 455 kg	
Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 4230x1520	
Artikelnr. : 7120000	


Maatvoering: 4230 x 1770 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	5	Hoeklijn 30x60x2
1	Muurplaat+dakopstand	1	Afdekkprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nokgrating Lessenaarsdak	2	Beglazingrubber 2,5mm
6	Lijpje Lessenaarsdak 58x120	16	Afdekkgrating 14x6,3
2	Vulst zijprofiel lessenaarsdak	16	houtschroef RVS 5x50
30	Houtschroef 5x70	1	Nakklakst lessenaarsdak
22	Houtschroef 5x100	2	Klempst zijkant 122 Lessenaarsdak
17	Houtschroef 4x50	6	Afdekkprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	12	Beglazingrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	42	Afdekkgrating 14x6,3
12	Treppeschroef 4,8x25	42	houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	4	Klempst midden 60mm
1	Hoekafdekter	4	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekter	6	Profietschroef RVS M6x20
5	Glas 6-12-6-44,2	2	Eindschotje klempst 122mm
5	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
40	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
5	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 513 kg		Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 4230x1770	
		Artikelnr. : 7120000	


Maatvoering: 5060 x 770 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	6	Hoeklijn 30x60x2
1	Muurplaat+dakopstand	1	Afdekkprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nokgrating Lessenaarsdak	2	Beglazingrubber 2,5mm
7	Lijpje Lessenaarsdak 58x120	19	Afdekkgrating 14x6,3
2	Vulst zijprofiel lessenaarsdak	19	houtschroef RVS 5x50
32	Houtschroef 5x70	1	Nakklakst lessenaarsdak
24	Houtschroef 5x100	2	Klempst zijkant 122 Lessenaarsdak
19	Houtschroef 4x50	7	Afdekkprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	14	Beglazingrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	28	Afdekkgrating 14x6,3
12	Treppeschroef 4,8x25	28	houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	5	Klempst midden 60mm
1	Hoekafdekter	5	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekter	7	Profietschroef RVS M6x20
6	Glas 6-12-6-44,2	2	Eindschotje klempst 122mm
6	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
48	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
6	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 339 kg		Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 5060x770	
		Artikelnr. : 7120000	


Maatvoering: 5060 x 1020 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	6	Hoeklijn 30x60x2
1	Muurplaat+dakopstand	1	Afdekkprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nakgrnding Lessenaarsdak	2	Beglazingrubber 2,5mm
7	Lijpge Lessenaarsdak 50x120	19	Afdekkingsring 14x1,3
2	Vulstaf zijprofiel lessenaarsdak	19	houtschroef RVS 5x50
32	Houtschroef 5x70	1	Nakklipst lessenaarsdak
24	Houtschroef 5x100	2	Kleefst zijkant 122 Lessenaarsdak
19	Houtschroef 4x50	7	Afdekkprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	14	Beglazingrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	28	Afdekkingsring 14x1,3
13	Treppeschroef 4,8x25	28	houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	5	Kleefst midden 60mm
1	Hoekafdekker	5	Eindschotje Midden Hoog RAL
6	Glas 6-12-6-44,2	7	Profielschroef RVS M6x20
6	Glasband 9x3	2	Eindschotje kleefst 122mm
48	glasblokje 4x22x94	8	RVS Schroef 4,8x25
6	Kit	1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 404 kg		Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 5060x1020	
		Artikelnr. : 7120000	


Maatvoering: 5060 x 1270 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	6	Hoeklijn 30x60x2
1	Muurplaat+dakopstand	1	Afdekkprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nakgrnding Lessenaarsdak	2	Beglazingrubber 2,5mm
7	Lijpge Lessenaarsdak 50x120	19	Afdekkingsring 14x1,3
2	Vulstaf zijprofiel lessenaarsdak	19	houtschroef RVS 5x50
32	Houtschroef 5x70	1	Nakklipst lessenaarsdak
24	Houtschroef 5x100	2	Kleefst zijkant 122 Lessenaarsdak
19	Houtschroef 4x50	7	Afdekkprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	14	Beglazingrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	35	Afdekkingsring 14x1,3
13	Treppeschroef 4,8x25	35	houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	5	Kleefst midden 60mm
1	Hoekafdekker	5	Eindschotje Midden Hoog RAL
6	Glas 6-12-6-44,2	7	Profielschroef RVS M6x20
6	Glasband 9x3	2	Eindschotje kleefst 122mm
48	glasblokje 4x22x94	8	RVS Schroef 4,8x25
6	Kit	1	Eindschotje Lessenaarsdak

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 470 kg		Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 5060x1270	
		Artikelnr. : 7120000	

Maatvoering: 5060 x 1520 mm




PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	6	Hoeklijn 30x40x2
1	Muurplaat+dakopstand	1	Afdeksprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nokgrating Lessenaarsdak	2	Beglazingrubber 2,5mm
7	Lijpje Lessenaarsdak 58x120	19	Afdeksprofiel 14x6,3
2	Vulstaf zijprofiel lessenaarsdak	19	houtschroef RVS 5x50
32	Houtschroef 5x70	1	Nokklipje lessenaarsdak
24	Houtschroef 5x100	2	Klikje zijkant 122 Lessenaarsdak
19	Houtschroef 4x50	7	Afdeksprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	14	Beglazingrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	42	Afdeksprofiel 14x6,3
13	Trepaanschoef 4,8x25	42	houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	5	Klikje midden 60mm
1	Hoekafdekker	5	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	7	Profielschroef RVS M6x20
6	Glas 6-12-6-4x3	2	Eindschotje klikje 122mm
6	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
48	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
6	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 536 kg

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 5060x1520

Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 5060 x 1770 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	6	Hoeklijn 30x40x2
1	Muurplaat+dakopstand	1	Afdeksprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nokgrating Lessenaarsdak	2	Beglazingrubber 2,5mm
7	Lijpje Lessenaarsdak 58x120	19	Afdeksprofiel 14x6,3
2	Vulstaf zijprofiel lessenaarsdak	19	houtschroef RVS 5x50
32	Houtschroef 5x70	1	Nokklipje lessenaarsdak
24	Houtschroef 5x100	2	Klikje zijkant 122 Lessenaarsdak
19	Houtschroef 4x50	7	Afdeksprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	14	Beglazingrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	49	Afdeksprofiel 14x6,3
13	Trepaanschoef 4,8x25	49	houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	5	Klikje midden 60mm
1	Hoekafdekker	5	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	7	Profielschroef RVS M6x20
6	Glas 6-12-6-4x3	2	Eindschotje klikje 122mm
6	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
48	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
6	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 603 kg

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 5060x1770

Artikelnr. : 7120000

Dit is Pext:

- ☒ Duurzaam aluminium
- ☒ Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- ☒ Volledig voorbereid en op maat
- ☒ Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- ☒ Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- ☒ Maatwerk mogelijk
- ☒ Uitstekende service



Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

contact@pext.nl
www.pext.nl



Scan de QR-code
voor meer informatie en prijzen