



**PEXT**

# GEÏSOLEERDE LICHTSTRATEN

---








## OVERZICHTSTEKENINGEN

Zadeldak

Voor meer licht in elke ruimte










Maatvoering: 915 x 1550 mm



PARTS LIST		PARTS LIST			
1	2	Muurplaat+dakopstand-01-01	15	4	Kit zijkant
2	2	Zijkant+dakopstand-01-01	20	4	Zijkantleek 2
3	1	Nokgering-01-01	21	4	Kitpennel
4	4	Lijp Zedeldak 58x120-01-01	22	1	Nokklip Zedeldak-01-01
5	4	Valst zijprofiel-01-01	23	1	Nokprofiel 78mm Zedeldak-01-01
6	14	Hout Schroef 5x100	24	2	Beglazingrubber Nsk Zedeldak-01-01
7	12	Hout Schroef 4x50	25	4	Aluoprofiel 58 Zedeldak-01-01-01-01
8	24	Hout Schroef 5x70	26	16	Aluclinchring 14x6,3-01-01
9	2	Glas 6-12-6-14,2-01-02	27	16	Hout Schroef RVS 5x50-01-01
10	2	Glasband-01-02	28	8	Beglazingrubber Aluoprofiel
11	16	glasblokke 4x22x4-01	29	4	Klinkst zijkant 122 Zedeldak-01-01-01
12	2	Klinkst 60mm Zedeldak-02	30	2	Klinkst 60mm Zedeldak-02
13	2	Houtlijp 20x100-01	31	2	Eindschotje Midden Hoog RAL-01
14	2	Viband zijkant zedeldak-01-01	32	6	Profiel Schroef RVS M6x20
15	2	base 20mm-01	33	4	Klinkst zijkant 122mm-01
16	12	Timmer Schroef 4.8x25-01	34	14	RVS Schroef 5x25
17	4	KITWERK ONDERBOUW 3	35	2	1342200 Eindschotje nokklip Zedeldak RAL-01
18	4	Kit onderbouw 2			

Gewicht totaal met HR+++ beglazing ≈ 120 kg	
Lichstraat geïsoleerd Zedeldak 915x1550	
Artikelnr. : 7220000	








Maatvoering: 915 x 2050 mm



PARTS LIST		PARTS LIST			
1	2	Muurplaat+dakopstand-01-01	15	4	Kit zijkant
2	2	Zijkant+dakopstand-01-01	20	4	Zijkantleek 2
3	1	Nokgering-01-01	21	4	Kitpennel
4	4	Lijp Zedeldak 58x120-01-01	22	1	Nokklip Zedeldak-01-01
5	4	Valst zijprofiel-01-01	23	1	Nokprofiel 78mm Zedeldak-01-01
6	14	Hout Schroef 5x100	24	2	Beglazingrubber Nsk Zedeldak-01-01
7	12	Hout Schroef 4x50	25	4	Aluoprofiel 58 Zedeldak-01-01-01-01
8	24	Hout Schroef 5x70	26	16	Aluclinchring 14x6,3-01-01
9	2	Glas 6-12-6-14,2-01-02	27	16	Hout Schroef RVS 5x50-01-01
10	2	Glasband-01-02	28	8	Beglazingrubber Aluoprofiel
11	16	glasblokke 4x22x4-01	29	4	Klinkst zijkant 122 Zedeldak-01-01-01
12	2	Klinkst 60mm Zedeldak-02	30	2	Klinkst 60mm Zedeldak-02
13	2	Houtlijp 20x100-01	31	2	Eindschotje Midden Hoog RAL-01
14	2	Viband zijkant zedeldak-01-01	32	6	Profiel Schroef RVS M6x20
15	2	base 20mm-01	33	4	Klinkst zijkant 122mm-01
16	12	Timmer Schroef 4.8x25-01	34	14	RVS Schroef 5x25
17	4	KITWERK ONDERBOUW 3	35	2	1342200 Eindschotje nokklip Zedeldak RAL-01
18	4	Kit onderbouw 2			

Gewicht totaal met HR+++ beglazing ≈ 152 kg	
Lichstraat geïsoleerd Zedeldak 915x2050	
Artikelnr. : 7220000	







Maatvoering: 915 x 2550 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	2	19	4
2	2	20	4
3	1	21	4
4	4	22	1
5	4	23	1
6	14	24	2
7	12	25	4
8	24	26	20
9	2	27	20
10	2	28	8
11	16	29	4
12	2	30	2
13	2	31	2
14	2	32	6
15	2	33	4
16	12	34	14
17	4	35	2
18	4		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 185 kg  
 Lichtstraat geïsoleerd Zadelak 915x2550  
 Artikelnr. : 7220000







Maatvoering: 915 x 3050 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	2	19	4
2	2	20	4
3	1	21	4
4	4	22	1
5	4	23	1
6	14	24	2
7	12	25	4
8	24	26	24
9	2	27	24
10	2	28	8
11	16	29	4
12	2	30	2
13	2	31	2
14	2	32	6
15	2	33	4
16	12	34	14
17	4	35	2
18	4		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 220 kg  
 Lichtstraat geïsoleerd Zadelak 915x3050  
 Artikelnr. : 7220000







Maatvoering: 1745 x 1550 mm



PARTS LIST		PARTS LIST			
1	2	Muurplaat+dakopstand-01-01	19	4	Kit zijpaneel
2	2	Zijpaneel+dakopstand-01-01	20	4	Zijpaneel 2
3	1	Nokgrondp-01-01	21	4	Aluprofiel
4	6	Lager Zadelak 58x120-01-01	22	1	Nokklipst Zadelak-01-01
5	4	Vulst zijprofiel-01-01	23	1	Nokprofiel 78mm Zadelak-01-01
6	16	Hout Schroef 5x100	24	2	Bevestigingsrubber Nok Zadelak-01-01
7	14	Hout Schroef 4x50	25	6	Alukprofiel 50 Zadelak-01-01-01
8	26	Hout Schroef 5x70	26	24	Alukbelegging 14x6,3-01-01
9	4	Glas 6-12-6-14,2-01-02	27	24	Hout Schroef RVS S450-01-01
10	4	Glasband-01-02	28	12	Bevestigingsrubber Alukprofiel 58-01-01-01-01
11	32	glasblokje 4x22x4-01	29	4	Kliipst zijkant 122 Zadelak-01-01-01
12	4	Kliipst 4x10-01	30	2	Kliipst 60mm Zadelak-02
13	4	Hoedlijn 30x40x2-01	31	2	Eindschotje Modder Hoog RAL-01
14	2	Vibond zijpaneel zadelak-01-01	32	6	Profieschroef RVS M6x20
15	2	base 20mm-01	33	4	Kliipstzijkant 122mm-01
16	12	Trepa Schroef 4,8x25-01	34	14	RVS Schroef 4,8x25
17	6	KITWERK ONDERBOUW 3	35	2	1342200 Eindschotje nokklipst Zadelak RAL-01
18	6	Kit onderbouw 2			

Gewicht totaal met HR+++ beglazing ≈ 198 kg	
Lichstraat geïsoleerd Zadelak 1745x1550	
ArtikeInr. : 7220000	






Maatvoering: 1745 x 2050 mm



PARTS LIST		PARTS LIST			
1	2	Muurplaat+dakopstand-01-01	19	4	Kit zijpaneel
2	2	Zijpaneel+dakopstand-01-01	20	4	Zijpaneel 2
3	1	Nokgrondp-01-01	21	4	Aluprofiel
4	6	Lager Zadelak 58x120-01-01	22	1	Nokklipst Zadelak-01-01
5	4	Vulst zijprofiel-01-01	23	1	Nokprofiel 78mm Zadelak-01-01
6	16	Hout Schroef 5x100	24	2	Bevestigingsrubber Nok Zadelak-01-01
7	14	Hout Schroef 4x50	25	6	Alukprofiel 50 Zadelak-01-01-01
8	26	Hout Schroef 5x70	26	24	Alukbelegging 14x6,3-01-01
9	4	Glas 6-12-6-14,2-01-02	27	24	Hout Schroef RVS S450-01-01
10	4	Glasband-01-02	28	12	Bevestigingsrubber Alukprofiel 58-01-01-01-01
11	32	glasblokje 4x22x4-01	29	4	Kliipst zijkant 122 Zadelak-01-01-01
12	4	Kliipst 4x10-01	30	2	Kliipst 60mm Zadelak-02
13	4	Hoedlijn 30x40x2-01	31	2	Eindschotje Modder Hoog RAL-01
14	2	Vibond zijpaneel zadelak-01-01	32	6	Profieschroef RVS M6x20
15	2	base 20mm-01	33	4	Kliipstzijkant 122mm-01
16	12	Trepa Schroef 4,8x25-01	34	14	RVS Schroef 4,8x25
17	6	KITWERK ONDERBOUW 3	35	2	1342200 Eindschotje nokklipst Zadelak RAL-01
18	6	Kit onderbouw 2			

Gewicht totaal met HR+++ beglazing ≈ 247 kg	
Lichstraat geïsoleerd Zadelak 1745x2050	
ArtikeInr. : 7220000	








Maatvoering: 1745 x 2550 mm



PARTS LIST		PARTS LIST			
1	2	Muurplaat+dakopstand-01-01	19	4	Kit zijpaneel
2	2	Zijpaneel+dakopstand-01-01	20	4	Zijpaneel 2
3	1	Nokgerandp-01-01	21	4	Aluprofiel
4	6	Lager Zadeldek 50x120-01-01	22	1	Nokklipst Zadeldek-01-01
5	4	Wulst zijprofiel-01-01	23	1	Nokprofiel 78mm Zadeldek-01-01
6	16	Hout Schroef 5x100	24	2	Beglazingrubber nok Zadeldek-01-01
7	14	Hout Schroef 4x50	25	6	Aluoprofiel 58 Zadeldek-01-01-01-01
8	26	Hout Schroef 5x70	26	30	Afdekschroefing 14x6,3-01-01
9	4	Glas 6-12-6-44,2-01-02	27	30	Hout Schroef 8/5x 5x20-01-01
10	4	Glasband-01-02	28	12	Beglazingrubber Afdeksprofiel 58-01-01-01-01
11	32	glasbalkje 4x22x4-01	29	4	Klinkst.ghant 122 Zadeldek-01-01-01
12	4	Klinkst.ghant 110-01	30	2	Klinkst 60mm Zadeldek-02
13	4	Houtstijp 20x40-01	31	2	Eindschotje Midden Hoog RAL-01
14	2	Viband zijpaneel zadeldek-01-01	32	6	Profiel Schroef 8/5x 5x20
15	2	baas 20mm-01	33	4	Klinkstaphant 122mm-01
16	12	Troeschesroef 4x8x2,5-01	34	14	8/5x Schroef 8x25
17	6	KITWERK ONDERBOUW 3	35	2	13422000 Eindschotje nokklipst Zadeldek RAL-01
18	6	Kit onderbouw 2			

Gewicht totaal met HR+++ beglazing ≈ 297 kg	Lichtstraat geïsoleerd Zadeldek 1745x2550
	Artikelnr. : 7220000


Maatvoering: 1745 x 3050 mm



PARTS LIST		PARTS LIST			
1	2	Muurplaat+dakopstand-01-01	19	4	Kit zijpaneel
2	2	Zijpaneel+dakopstand-01-01	20	4	Zijpaneel 2
3	1	Nokgerandp-01-01	21	4	Aluprofiel
4	6	Lager Zadeldek 50x120-01-01	22	1	Nokklipst Zadeldek-01-01
5	4	Wulst zijprofiel-01-01	23	1	Nokprofiel 78mm Zadeldek-01-01
6	16	Hout Schroef 5x100	24	2	Beglazingrubber nok Zadeldek-01-01
7	14	Hout Schroef 4x50	25	6	Aluoprofiel 58 Zadeldek-01-01-01-01
8	26	Hout Schroef 5x70	26	30	Afdekschroefing 14x6,3-01-01
9	4	Glas 6-12-6-44,2-01-02	27	30	Hout Schroef 8/5x 5x20-01-01
10	4	Glasband-01-02	28	12	Beglazingrubber Afdeksprofiel 58-01-01-01-01
11	32	glasbalkje 4x22x4-01	29	4	Klinkst.ghant 122 Zadeldek-01-01-01
12	4	Klinkst.ghant 110-01	30	2	Klinkst 60mm Zadeldek-02
13	4	Houtstijp 20x40-01	31	2	Eindschotje Midden Hoog RAL-01
14	2	Viband zijpaneel zadeldek-01-01	32	6	Profiel Schroef 8/5x 5x20
15	2	baas 20mm-01	33	4	Klinkstaphant 122mm-01
16	12	Troeschesroef 4x8x2,5-01	34	14	8/5x Schroef 8x25
17	6	KITWERK ONDERBOUW 3	35	2	13422000 Eindschotje nokklipst Zadeldek RAL-01
18	6	Kit onderbouw 2			

Gewicht totaal met HR+++ beglazing ≈ 349 kg	Lichtstraat geïsoleerd Zadeldek 1745x3050
	Artikelnr. : 7220000



Maatvoering: 2570 x 1550 mm



PARTS LIST		PARTS LIST			
1	2	Muurplaat+dakopstand-01-01	19	4	Kit zijpaneel
2	2	Zijpaneel+dakopstand-01-01	20	4	Zijpaneel 2
3	1	Nokgerandp-01-01	21	4	Uitzetprofiel
4	8	Lager Zadel dak 50x120-01-01	22	1	Nokklipst Zadel dak-01-01
5	4	Wulst zijprofiel-01-01	23	1	Nokprofiel 78mm Zadel dak-01-01
6	18	Heutschroef 5x100	24	2	Beglazingrubber nok Zadel dak-01-01
7	16	Heutschroef 4x50	25	8	Alderschnijring 58 Zadel dak-01-01-01
8	28	Heutschroef 5x70	26	32	Alderschnijring 14x6,3-01-01
9	6	Glas 6-12-6-44,2-01-02	27	32	Heutschroef RVS 5x50-01-01
10	6	Glasband 01-02	28	16	Beglazingrubber Aldersprofiel 58-01-01-01-01
11	48	glasblokke 4x22x4-01	29	4	Klikst ghrand 122 Zadel dak-01-01-01
12	6	Kfopschroef 4x10-01	30	4	Klikst 60mm Zadel dak-02
13	6	Hoedring 30x40-01	31	4	Eindschotje Midden Hoog RAL-01
14	2	Viband zijpaneel zadel dak-01-01	32	8	Profiel Schroef RVS M16x2
15	2	tape 20mm-01	33	4	Klikst ghrand 122mm-01
16	12	Trospechroef 4x6,25-01	34	14	RVS Schroef 6x25
17	8	KITWERK ONDERBOUW 3	35	2	1342200 Eindschotje nokklipst Zadel dak RAL-01
18	8	Kit onderbouw 2			

Gewicht totaal met HR+++ beglazing ≈ 277 kg	Lichstraat geïsoleerd Zadel dak 2570x1550
	Artikelnr. : 7220000


Maatvoering: 2570 x 2050 mm




PARTS LIST		PARTS LIST			
1	2	Muurplaat+dakopstand-01-01	19	4	Kit zijpaneel
2	2	Zijpaneel+dakopstand-01-01	20	4	Zijpaneel 2
3	1	Nokgerandp-01-01	21	4	Uitzetprofiel
4	8	Lager Zadel dak 50x120-01-01	22	1	Nokklipst Zadel dak-01-01
5	4	Wulst zijprofiel-01-01	23	1	Nokprofiel 78mm Zadel dak-01-01
6	18	Heutschroef 5x100	24	2	Beglazingrubber nok Zadel dak-01-01
7	16	Heutschroef 4x50	25	8	Alderschnijring 58 Zadel dak-01-01-01
8	28	Heutschroef 5x70	26	32	Alderschnijring 14x6,3-01-01
9	6	Glas 6-12-6-44,2-01-02	27	32	Heutschroef RVS 5x50-01-01
10	6	Glasband 01-02	28	16	Beglazingrubber Aldersprofiel 58-01-01-01
11	48	glasblokke 4x22x4-01	29	4	Klikst ghrand 122 Zadel dak-01-01-01
12	6	Kfopschroef 4x10-01	30	4	Klikst 60mm Zadel dak-02
13	6	Hoedring 30x40-01	31	4	Eindschotje Midden Hoog RAL-01
14	2	Viband zijpaneel zadel dak-01-01	32	8	Profiel Schroef RVS M16x2
15	2	tape 20mm-01	33	4	Klikst ghrand 122mm-01
16	12	Trospechroef 4x6,25-01	34	14	RVS Schroef 6x25
17	8	KITWERK ONDERBOUW 3	35	2	1342200 Eindschotje nokklipst Zadel dak RAL-01
18	8	Kit onderbouw 2			

Gewicht totaal met HR+++ beglazing ≈ 342 kg	Lichstraat geïsoleerd Zadel dak 2570x2050
	Artikelnr. : 7220000

Maatvoering: 2570 x 2550 mm







> Diepte >



< Breedte >


A




PARTS LIST		PARTS LIST			
1	2	Muurplaat+dakopstand-01-01	19	4	Kit zijpaneel
2	2	Zijpaneel+dakopstand-01-01	20	4	Zijpaneel 2
3	1	Nokgrondp-01-01	21	4	Nokprofiel
4	8	Lager Zedetak 58x120-01-01	22	1	Nokkluis Zedetak-01-01
5	4	Vulst zijprofiel-01-01	23	1	Nokprofiel 78mm Zedetak-01-01
6	18	Hout Schroef 5x100	24	2	Beglazingrubber Nok Zedetak-01-01
7	16	Hout Schroef 4x50	25	8	Aldeksprofiel 58 Zedetak-01-01-01-01
8	28	Hout Schroef 5x70	26	40	Aldeksringring 14x6,3-01-02
9	6	Glas 6-12-6-4x2-01-02	27	40	Hout Schroef RVS 5x50-01-01
10	6	Glasband-01-02	28	16	Beglazingrubber Aldeksprofiel 58-01-01-01-01
11	48	glasbalkje 4x22x4-01	29	4	Klinkst zijkant 122 Zedetak-01-01-01
12	6	Klinkprofiel-01-01	30	4	Klinkst 60mm Zedetak-02
13	6	Houtsta 30x40x2-01	31	4	Eindschotje Midden Hoog RAL-01
14	2	Viband zijpaneel zedetak-01-01	32	8	Profiel Schroef RVS Mix20
15	2	baas 20mm-01	33	4	Klinkstaafkant 122mm-01
16	12	Trepa Schroef 4.8x25-01	34	14	RVS Schroef 4.8x25
17	8	KITWERK ONDERBOUW 3	35	2	1342200 Eindschotje nokkluis Zedetak RAL-01
18	8	Kit onderbouw 2			

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 409 kg	
Lichtstraat geïsoleerd Zedetak 2570x2550	
Artikelnr. : 7220000	

Maatvoering: 2570 x 3050 mm






> Diepte >



< Breedte >








A



PARTS LIST		PARTS LIST			
1	2	Muurplaat+dakopstand-01-01	19	4	Kit zijpaneel
2	2	Zijpaneel+dakopstand-01-01	20	4	Zijpaneel 2
3	1	Nokgrondp-01-01	21	4	Nokprofiel
4	8	Lager Zedetak 58x120-01-01	22	1	Nokkluis Zedetak-01-01
5	4	Vulst zijprofiel-01-01	23	1	Nokprofiel 78mm Zedetak-01-01
6	18	Hout Schroef 5x100	24	2	Beglazingrubber Nok Zedetak-01-01
7	16	Hout Schroef 4x50	25	8	Aldeksprofiel 58 Zedetak-01-01-01-01
8	28	Hout Schroef 5x70	26	40	Aldeksringring 14x6,3-01-02
9	6	Glas 6-12-6-4x2-01-02	27	40	Hout Schroef RVS 5x50-01-01
10	6	Glasband-01-02	28	16	Beglazingrubber Aldeksprofiel 58-01-01-01-01
11	48	glasbalkje 4x22x4-01	29	4	Klinkst zijkant 122 Zedetak-01-01-01
12	6	Klinkprofiel-01-01	30	4	Klinkst 60mm Zedetak-02
13	6	Houtsta 30x40x2-01	31	4	Eindschotje Midden Hoog RAL-01
14	2	Viband zijpaneel zedetak-01-01	32	8	Profiel Schroef RVS Mix20
15	2	baas 20mm-01	33	4	Klinkstaafkant 122mm-01
16	12	Trepa Schroef 4.8x25-01	34	14	RVS Schroef 4.8x25
17	8	KITWERK ONDERBOUW 3	35	2	1342200 Eindschotje nokkluis Zedetak RAL-01
18	8	Kit onderbouw 2			

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 477 kg	
Lichtstraat geïsoleerd Zedetak 2570x3050	
Artikelnr. : 7220000	







Maatvoering: 3400 x 1550 mm



PARTS LIST		PARTS LIST			
1	2	Muurplaat+dakopstand-01-01	19	4	Kit zijpaneel
2	2	Zijpaneel+dakopstand-01-01	20	4	Zijpaneelkit 2
3	1	Nokgording-01-01	21	4	Aluprofiel
4	10	Lager Zadel dak 58x120-01-01	22	1	Nokkluisje Zadel dak-01-01
5	4	Vulwit zijprofiel-01-01	23	1	Nokprofiel 78mm Zadel dak-01-01
6	20	Hout Schroef Sx100	24	2	Beglazingrubber nok Zadel dak-01-01
7	18	Hout Schroef Ax50	25	10	Aluoprofiel 58 Zadel dak-01-01-01-01
8	30	Hout Schroef Sx70	26	40	Afdekkingsring 146x3-01-01
9	8	Glas 6-12-6-44,2-01-02	27	40	Hout Schroef RVS Sx50-01-01
10	8	Glasbord-01-02	28	20	Beglazingrubber Afdekkprofiel 58-01-01-01-01
11	64	glasbakje 4x22x4-01	29	4	Klikslot zijwand 122 Zadel dak-01-01-01
12	8	Klikslot R10-01	30	6	Klikslot 60mm Zadel dak-02
13	8	Houtlijst 20x40-01	31	6	Eindschotje Midden Hoog RAL-01
14	2	Wibond zijpaneel zadel dak-01-01	32	10	Profiel Schroef RVS M6x20
15	2	Isopie 2mm-01	33	4	Klikslotzijwand 122mm-01
16	12	Troschroef 4-8x25-01	34	14	RVS Schroef RVS
17	10	KITWERK ONDERBOUW 3	35	2	1342200 Eindschotje nokkluisje Zadel dak RAL-01
18	10	Kit onderbouw 2			

Gewicht totaal met HR+++ beglazing ≈ 355 kg  
 Lichstraat geïsoleerd Zadel dak 3400x1550  
 Artikelnr. : 7220000

Maatvoering: 3400 x 2050 mm








PARTS LIST		PARTS LIST			
1	2	Muurplaat+dakopstand-01-01	19	4	Kit zijpaneel
2	2	Zijpaneel+dakopstand-01-01	20	4	Zijpaneelkit 2
3	1	Nokgording-01-01	21	4	Aluprofiel
4	10	Lager Zadel dak 58x120-01-01	22	1	Nokkluisje Zadel dak-01-01
5	4	Vulwit zijprofiel-01-01	23	1	Nokprofiel 78mm Zadel dak-01-01
6	20	Hout Schroef Sx100	24	2	Beglazingrubber nok Zadel dak-01-01
7	18	Hout Schroef Ax50	25	10	Aluoprofiel 58 Zadel dak-01-01-01-01
8	30	Hout Schroef Sx70	26	40	Afdekkingsring 146x3-01-01
9	8	Glas 6-12-6-44,2-01-02	27	40	Hout Schroef RVS Sx50-01-01
10	8	Glasbord-01-02	28	20	Beglazingrubber Afdekkprofiel 58-01-01-01-01
11	64	glasbakje 4x22x4-01	29	4	Klikslot zijwand 122 Zadel dak-01-01-01
12	8	Klikslot R10-01	30	6	Klikslot 60mm Zadel dak-02
13	8	Houtlijst 20x40-01	31	6	Eindschotje Midden Hoog RAL-01
14	2	Wibond zijpaneel zadel dak-01-01	32	10	Profiel Schroef RVS M6x20
15	2	Isopie 2mm-01	33	4	Klikslotzijwand 122mm-01
16	12	Troschroef 4-8x25-01	34	14	RVS Schroef RVS
17	10	KITWERK ONDERBOUW 3	35	2	1342200 Eindschotje nokkluisje Zadel dak RAL-01
18	10	Kit onderbouw 2			

Gewicht totaal met HR+++ beglazing ≈ 437 kg  
 Lichstraat geïsoleerd Zadel dak 3400x2050  
 Artikelnr. : 7220000








Maatvoering: 3400 x 2550 mm



PARTS LIST		PARTS LIST			
1	2	Muurplaat+dakopstand-01-01	19	4	Kit zijpaneel
2	2	Zijpaneel+dakopstand-01-01	20	4	Zijpaneelk 2
3	1	Nokgerandp-01-01	21	4	Afdeksprofiel
4	10	Lager Zadeldek 50x120-01-01	22	1	Nokklipst Zadeldek-01-01
5	4	Wulst zijprofiel-01-01	23	1	Nokprofiel 78mm Zadeldek-01-01
6	20	Houtschroef 5x100	24	2	Beglazingrubber nok Zadeldek-01-01
7	18	Houtschroef 4x50	25	10	Afdeksprofiel 58 Zadeldek-01-01-01
8	30	Houtschroef 5x70	26	50	Afdeksprofiel 14x6,3-01-01
9	8	Glas 6-12-6-14,2-01-02	27	50	Houtschroef 6x5 5x100-01-01
10	8	Glasband-01-02	28	20	Beglazingrubber Afdeksprofiel 58-01-01-01-01
11	64	gastbuise 4x72x4-01	29	4	Klikst ghrand 122 Zadeldek-01-01-01
12	8	KfibreK10-01	30	6	Klikst 60mm Zadeldek-02
13	8	Houtpila 30x100-01	31	6	Eindschotje Midden Hoog RAL-01
14	2	Vibond zijpaneel zadeldek-01-01	32	10	Profiel Schroef 6x5 5x100
15	2	baas 20mm-01	33	4	Klikstghrand 122mm-01
16	12	Troschroef 4x8x25-01	34	14	6x5 Schroef 6x75
17	10	KITWERK ONDERBOUW 3	35	2	13422000 Eindschotje nokklipst Zadeldek RAL-01
18	10	Kit onderbouw 2			

Gewicht totaal met HR+++ beglazing ≈ 521 kg  
 Lichtstraat geïsoleerd Zadeldek 3400x2550  
 Artikelnr. : 7220000



Maatvoering: 3400 x 3050 mm



PARTS LIST		PARTS LIST			
1	2	Muurplaat+dakopstand-01-01	19	4	Kit zijpaneel
2	2	Zijpaneel+dakopstand-01-01	20	4	Zijpaneelk 2
3	1	Nokgerandp-01-01	21	4	Afdeksprofiel
4	10	Lager Zadeldek 50x120-01-01	22	1	Nokklipst Zadeldek-01-01
5	4	Wulst zijprofiel-01-01	23	1	Nokprofiel 78mm Zadeldek-01-01
6	20	Houtschroef 5x100	24	2	Beglazingrubber nok Zadeldek-01-01
7	18	Houtschroef 4x50	25	10	Afdeksprofiel 58 Zadeldek-01-01-01
8	30	Houtschroef 5x70	26	50	Afdeksprofiel 14x6,3-01-01
9	8	Glas 6-12-6-14,2-01-02	27	50	Houtschroef 6x5 5x100-01-01
10	8	Glasband-01-02	28	20	Beglazingrubber Afdeksprofiel 58-01-01-01-01
11	64	gastbuise 4x72x4-01	29	4	Klikst ghrand 122 Zadeldek-01-01-01
12	8	KfibreK10-01	30	6	Klikst 60mm Zadeldek-02
13	8	Houtpila 30x100-01	31	6	Eindschotje Midden Hoog RAL-01
14	2	Vibond zijpaneel zadeldek-01-01	32	10	Profiel Schroef 6x5 5x100
15	2	baas 20mm-01	33	4	Klikstghrand 122mm-01
16	12	Troschroef 4x8x25-01	34	14	6x5 Schroef 6x75
17	10	KITWERK ONDERBOUW 3	35	2	13422000 Eindschotje nokklipst Zadeldek RAL-01
18	10	Kit onderbouw 2			

Gewicht totaal met HR+++ beglazing ≈ 606 kg  
 Lichtstraat geïsoleerd Zadeldek 3400x3050  
 Artikelnr. : 7220000



Maatvoering: 4230 x 1550 mm



PARTS LIST		PARTS LIST			
1	2	Muurplaat+dakopstand-01-01	19	4	Kit zijpaneel
2	2	Zijpaneel+dakopstand-01-01	20	4	Zijpaneel 2
3	1	Nokgrondp-01-01	21	4	Afsluitprofiel
4	12	Lijp Zaddeldak 58x120-01-01	22	1	Nokklijp Zaddeldak-01-01
5	4	Vulst zijprofiel-01-01	23	1	Nokprofiel 78mm Zaddeldak-01-01
6	22	Hout Schroef 5x100	24	2	Beglazingrubber Nok Zaddeldak-01-01
7	20	Hout Schroef 4x50	25	12	Afdeksprofiel 58 Zaddeldak-01-01-01-01
8	32	Hout Schroef 5x70	26	48	Afdeksprofiel 146,3-01-01
9	10	Glas 6-12-6-14,2-01-02	27	48	Hout Schroef RVS 5x50-01-01
10	10	Glasband-01-02	28	24	Beglazingrubber Afdeksprofiel 58-01-01-01-01
11	80	staalplaat 4x22x04-01	29	4	Klijst zijkant 122 Zaddeldak-01-01-01
12	10	Klijst 6x10-01	30	8	Klijst 60mm Zaddeldak-02
13	10	Houtpilaar 20x60x2-01	31	8	Einschuifte Houten Hoop RAL-01
14	2	Vibond zijpaneel zaddeldak-01-01	32	12	Profilschroef RVS Hout
15	2	lape 20mm-01	33	4	Klijstzijkant 122mm-01
16	12	Trosenschroef 4,8x25-01	34	14	RVS Schroef 6x25
17	12	KITWERK ONDERBOUW 3	35	2	13422000 Einschuifte nokklijp Zaddeldak RAL-01
18	12	Kit onderbouw 2			

Gewicht totaal met HR+++ beglazing ≈ 433 kg  
 Lichstraat geïsoleerd Zaddeldak 4230x1550  
 Artikelnr. : 7220000


Maatvoering: 4230 x 2050 mm




PARTS LIST		PARTS LIST			
1	2	Muurplaat+dakopstand-01-01	19	4	Kit zijpaneel
2	2	Zijpaneel+dakopstand-01-01	20	4	Zijpaneel 2
3	1	Nokgrondp-01-01	21	4	Afsluitprofiel
4	12	Lijp Zaddeldak 58x120-01-01	22	1	Nokklijp Zaddeldak-01-01
5	4	Vulst zijprofiel-01-01	23	1	Nokprofiel 78mm Zaddeldak-01-01
6	22	Hout Schroef 5x100	24	2	Beglazingrubber Nok Zaddeldak-01-01
7	20	Hout Schroef 4x50	25	12	Afdeksprofiel 58 Zaddeldak-01-01-01-01
8	32	Hout Schroef 5x70	26	48	Afdeksprofiel 146,3-01-01
9	10	Glas 6-12-6-14,2-01-02	27	48	Hout Schroef RVS 5x50-01-01
10	10	Glasband-01-02	28	24	Beglazingrubber Afdeksprofiel 58-01-01-01-01
11	80	staalplaat 4x22x04-01	29	4	Klijst zijkant 122 Zaddeldak-01-01-01
12	10	Klijst 6x10-01	30	8	Klijst 60mm Zaddeldak-02
13	10	Houtpilaar 20x60x2-01	31	8	Einschuifte Houten Hoop RAL-01
14	2	Vibond zijpaneel zaddeldak-01-01	32	12	Profilschroef RVS Hout
15	2	lape 20mm-01	33	4	Klijstzijkant 122mm-01
16	12	Trosenschroef 4,8x25-01	34	14	RVS Schroef 6x25
17	12	KITWERK ONDERBOUW 3	35	2	13422000 Einschuifte nokklijp Zaddeldak RAL-01
18	12	Kit onderbouw 2			

Gewicht totaal met HR+++ beglazing ≈ 533 kg  
 Lichstraat geïsoleerd Zaddeldak 4230x2050  
 Artikelnr. : 7220000




Maatvoering: 4230 x 2550 mm



< Diepte >



< Breedte >




2550 - Gatmaat Diepte


PARTS LIST		PARTS LIST			
1	2	Muurplaat+dakopstand-01-01	19	4	Kit zijpaneel
2	2	Zijpaneel+dakopstand-01-01	20	4	Zijpaneel 2
3	1	Nokgrondp-01-01	21	4	Aluprofiel
4	12	Lager Zadelak 50x120-01-01	22	1	Nokklipje Zadelak-01-01
5	4	Vulst zijprofiel-01-01	23	1	Nokprofiel 78mm Zadelak-01-01
6	22	Hout Schroef 5x100	24	2	Beglazingrubber nok Zadelak-01-01
7	20	Hout Schroef 4x50	25	12	Aluoprofiel 50 Zadelak-01-01-01
8	32	Hout Schroef 5x70	26	60	Aluoprofiel 146,3-01-01
9	10	Glas 6-12-6-14,2-01-02	27	60	Hout Schroef RVS 5x50-01-01
10	10	Glasband-01-02	28	24	Beglazingrubber Aluoprofiel 58-01-01-01
11	80	glasbalkje 4x27x4-01	29	4	Klinkst zijkant 122 Zadelak-01-01-01
12	10	Klinkst R410-01	30	8	Klinkst 60mm Zadelak-02
13	10	Houtstijp 20x100-01	31	8	Eindschotje Midden Hoog RAL-01
14	2	Vibond zijpaneel zadelak-01-01	32	12	Profiel Schroef RVS Middel
15	2	baas 20mm-01	33	4	Klinkst zijkant 122mm-01
16	12	Tussenschroef 4 RVS-01	34	14	RVS Schroef 6x75
17	12	KITWERK ONDERBOUW 3	35	2	1342200 Eindschotje nokklipje Zadelak RAL-01
18	12	Kit onderbouw 2			

Gewicht totaal met HR+++ beglazing ≈ 633 kg	Lichtstraat geïsoleerd Zadelak 4230x2550
	Artikelnr. : 7220000




Maatvoering: 4230 x 3050 mm



< Diepte >



< Breedte >









3050 - Gatmaat Diepte

PARTS LIST		PARTS LIST			
1	2	Muurplaat+dakopstand-01-01	19	4	Kit zijpaneel
2	2	Zijpaneel+dakopstand-01-01	20	4	Zijpaneel 2
3	1	Nokgrondp-01-01	21	4	Aluprofiel
4	12	Lager Zadelak 50x120-01-01	22	1	Nokklipje Zadelak-01-01
5	4	Vulst zijprofiel-01-01	23	1	Nokprofiel 78mm Zadelak-01-01
6	22	Hout Schroef 5x100	24	2	Beglazingrubber nok Zadelak-01-01
7	20	Hout Schroef 4x50	25	12	Aluoprofiel 50 Zadelak-01-01-01
8	32	Hout Schroef 5x70	26	60	Aluoprofiel 146,3-01-01
9	10	Glas 6-12-6-14,2-01-02	27	60	Hout Schroef RVS 5x50-01-01
10	10	Glasband-01-02	28	24	Beglazingrubber Aluoprofiel 58-01-01-01
11	80	glasbalkje 4x27x4-01	29	4	Klinkst zijkant 122 Zadelak-01-01-01
12	10	Klinkst R410-01	30	8	Klinkst 60mm Zadelak-02
13	10	Houtstijp 20x100-01	31	8	Eindschotje Midden Hoog RAL-01
14	2	Vibond zijpaneel zadelak-01-01	32	12	Profiel Schroef RVS Middel
15	2	baas 20mm-01	33	4	Klinkst zijkant 122mm-01
16	12	Tussenschroef 4 RVS-01	34	14	RVS Schroef 6x75
17	12	KITWERK ONDERBOUW 3	35	2	1342200 Eindschotje nokklipje Zadelak RAL-01
18	12	Kit onderbouw 2			

Gewicht totaal met HR+++ beglazing ≈ 735 kg	Lichtstraat geïsoleerd Zadelak 4230x3050
	Artikelnr. : 7220000







Maatvoering: 5060 x 1550 mm



PARTS LEST		PARTS LEST	
1	2	19	4
2	2	20	4
3	1	21	4
4	14	22	1
5	4	23	1
6	24	24	2
7	22	25	14
8	34	26	56
9	12	27	56
10	12	28	28
11	96	29	4
12	12	30	10
13	12	31	10
14	2	32	14
15	2	33	4
16	12	34	14
17	14	35	2
18	14		

Gewicht totaal met HR+++ beglazing ≈ 512 kg	Lichstraat geïsoleerd Zaddelak 5060x1550
	Artikelnr. : 7220000


Maatvoering: 5060 x 2050 mm



PARTS LEST		PARTS LEST	
1	2	19	4
2	2	20	4
3	1	21	4
4	14	22	1
5	4	23	1
6	24	24	2
7	22	25	14
8	34	26	56
9	12	27	56
10	12	28	28
11	96	29	4
12	12	30	10
13	12	31	10
14	2	32	14
15	2	33	4
16	12	34	14
17	14	35	2
18	14		

Gewicht totaal met HR+++ beglazing ≈ 628 kg	Lichstraat geïsoleerd Zaddelak 5060x2050
	Artikelnr. : 7220000

Maatvoering: 5060 x 2550 mm




PARTS LIST		PARTS LIST	
1	2	15	4
2	2	16	4
3	1	17	4
4	14	18	1
5	4	19	1
6	24	20	2
7	22	21	14
8	34	22	14
9	12	23	70
10	12	24	2
11	96	25	14
12	12	26	70
13	12	27	70
14	2	28	28
15	2	29	4
16	12	30	10
17	14	31	10
18	14	32	14
		33	4
		34	14
		35	2

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 745 kg

Lichstraat geïsoleerd Zadelak 5060x2550

Artikelnr. : 7220000

Maatvoering: 5060 x 3050 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	2	15	4
2	2	16	4
3	1	17	4
4	14	18	1
5	4	19	1
6	24	20	2
7	22	21	14
8	34	22	14
9	12	23	70
10	12	24	2
11	96	25	14
12	12	26	70
13	12	27	70
14	2	28	28
15	2	29	4
16	12	30	10
17	14	31	10
18	14	32	14
		33	4
		34	14
		35	2

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 864 kg

Lichstraat geïsoleerd Zadelak 5060x3050

Artikelnr. : 7220000

*Dit is Pext:*

- Duurzaam aluminium
- Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- Volledig voorbereid en op maat
- Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- Maatwerk mogelijk
- Uitstekende service



Pext b.v.  
Beurtvaart 17  
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

[contact@pext.nl](mailto:contact@pext.nl)  
[www.pext.nl](http://www.pext.nl)

Scan de QR-code  
voor meer informatie en prijzen