



ONGEÏSOLEERDE LICHTSTRATEN








OVERZICHTSTEKENINGEN

Daklicht

Voor meer licht in elke ruimte



Maatvoering: 762 x 750 mm










PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas	1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
1	lichtstraat 58x140	4	Afdichtingspring 14x6,3
1	Zijpaneel Douglas lessenaars	4	RVS 5x70 bolkop
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	1	Noloprofiel Kliklijst Lessenaarsdak RAL
1	Douglas ligger 58x120	2	Afdekprofiel 58mm Liggers
18	houtschroef 5x120	6	RVS 5x70 bolkop
4	Zijpaneel Douglas lessenaars spiegel	6	Afdichtingspring 14x6,3
4	houtschroef 6x140	3	Beglazingsrubber 2,5mm
2	Optegrubber Liggers	1	Kliklijst midden 60mm RAL
2	Optegrubber	2	Profietschroef RVS M16x20
1	Montage profiel	2	Kliklijst zijkant 60mm RAL
6	Houtschroef 4x50	2	Endschotje Zijkant Hoog RAL
1	Glas 55,2	1	Endschotje Midden Hoog RAL
2	Glasblokje	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Links
1	Hoeklijp 30x120 RAL	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Afdekprofiel 58 lessenaarsdak douglas nok	4	RVS Schroef 8x25
1	Beglazingsrubber 9mm	1	Profietschroef RVS M16x20
1	Profietschroef RVS M16x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 51 kg

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 762x750

Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 762 x 1000 mm




PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas	1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
1	lichtstraat 58x140	4	Afdichtingspring 14x6,3
1	Zijpaneel Douglas lessenaars	4	RVS 5x70 bolkop
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	1	Noloprofiel Kliklijst Lessenaarsdak RAL
1	Douglas ligger 58x120	2	Afdekprofiel 58mm Liggers
18	houtschroef 5x120	8	RVS 5x70 bolkop
4	Zijpaneel Douglas lessenaars spiegel	8	Afdichtingspring 14x6,3
4	houtschroef 6x140	3	Beglazingsrubber 2,5mm
2	Optegrubber Liggers	1	Kliklijst midden 60mm RAL
2	Optegrubber	2	Profietschroef RVS M16x20
1	Montage profiel	2	Kliklijst zijkant 60mm RAL
6	Houtschroef 4x50	2	Endschotje Zijkant Hoog RAL
1	Glas 55,2	1	Endschotje Midden Hoog RAL
2	Glasblokje	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Links
1	Hoeklijp 30x120 RAL	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Afdekprofiel 58 lessenaarsdak douglas nok	4	RVS Schroef 8x25
1	Beglazingsrubber 9mm	1	Profietschroef RVS M16x20
1	Profietschroef RVS M16x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 62 kg


Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 762x1000

Artikelnr. : 7320000








Maatvoering: 762 x 1250 mm



Maatvoering: 762 x 1500 mm










Maatvoering: 1250 x 750 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraal 58x140	1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
1	Zijpaneel Douglas lessenaars	5	Afdichtingspring 14x6,3
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	5	RVS 5x70 bolkop
1	Douglas ligger 58x120	1	Nutprofiel Kliklijst Lessenaarsdak RAL
18	houtschroef 5x120	2	Afdekprofiel 58mm Liggers
1	Zijpaneel Douglas lessenaars spiegel	6	RVS 5x70 bolkop
4	houtschroef 6x140	6	Afdichtingspring 14x6,3
2	Optegrubber Liggers	3	Beglazingsrubber 2,5mm
2	Optegrubber	1	Kliklijst midden 60mm RAL
1	Montage profiel	2	Profietschroef RVS M16x20
6	Houtschroef 4x50	2	Kliklijst zijkant 61mm RAL
1	Glas 55,2	2	Endschotje Zijkant Hoog RAL
2	Glasblokje	1	Endschotje Midden Hoog RAL
1	Hoeklijn 30x10x2 RAL	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Links
1	Afdekprofiel 58 lessenaarsdak douglas nok	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Beglazingsrubber 9mm	4	RVS Schroef 8x25

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 70 kg		Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 1250x750	
		Artikelnr. : 7320000	








Maatvoering: 1250 x 1000 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraal 58x140	1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
1	Zijpaneel Douglas lessenaars	5	Afdichtingspring 14x6,3
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	5	RVS 5x70 bolkop
1	Douglas ligger 58x120	1	Nutprofiel Kliklijst Lessenaarsdak RAL
18	houtschroef 5x120	2	Afdekprofiel 58mm Liggers
1	Zijpaneel Douglas lessenaars spiegel	8	RVS 5x70 bolkop
4	houtschroef 6x140	8	Afdichtingspring 14x6,3
2	Optegrubber Liggers	3	Beglazingsrubber 2,5mm
2	Optegrubber	1	Kliklijst midden 60mm RAL
1	Montage profiel	2	Profietschroef RVS M16x20
6	Houtschroef 4x50	2	Kliklijst zijkant 61mm RAL
1	Glas 55,2	1	Endschotje Zijkant Hoog RAL
2	Glasblokje	1	Endschotje Midden Hoog RAL
1	Hoeklijn 30x10x2 RAL	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Links
1	Afdekprofiel 58 lessenaarsdak douglas nok	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Beglazingsrubber 9mm	4	RVS Schroef 8x25

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 84 kg		Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 1250x1000	
		Artikelnr. : 7320000	

Maatvoering: 1750 x 750 mm










PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas	1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdakprofiel 58 mm
1	lichtstraat 58x140	7	Afdichtingsring 14x6,3
1	Zijpaneel Douglas lessenaars	7	RVS 5x70 bolkop
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	1	Noloprofiel Klikijst Lessenaarsdak RAL
1	Douglas ligger 58x120	2	Afdakprofiel 58mm Liggers
18	houtschroef 5x120	6	RVS 5x70 bolkop
1	Zijpaneel Douglas lessenaars spiegel	6	Afdichtingsring 14x6,3
4	houtschroef 6x140	3	Beglazingsrubber 2,5mm
2	Optegrubber Liggers	1	Klikijst midden 60mm RAL
2	Optegrubber	2	Profielschroef RVS M6x20
1	Montage profiel	2	Klikijst zijkant 61mm RAL
6	Houtschroef 4x50	2	Endschotje Zijkant Hoog RAL
1	Glas 55,2	1	Endschotje Midden Hoog RAL
2	Glasblokje	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Links
1	Hoeklijp 30x60x2 RAL	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Afdakprofiel 58 lessenaarsdak douglas nok	4	RVS Schroef 8x25
1	Beglazingsrubber 9mm	1	Profielschroef RVS M6x20
1	Profielschroef RVS M6x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 91 kg

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 1750x750

Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 1750 x 1000 mm










PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas	1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdakprofiel 58 mm
1	lichtstraat 58x140	7	Afdichtingsring 14x6,3
1	Zijpaneel Douglas lessenaars	7	RVS 5x70 bolkop
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	1	Noloprofiel Klikijst Lessenaarsdak RAL
1	Douglas ligger 58x120	2	Afdakprofiel 58mm Liggers
18	houtschroef 5x120	8	RVS 5x70 bolkop
1	Zijpaneel Douglas lessenaars spiegel	3	Afdichtingsring 14x6,3
4	houtschroef 6x140	3	Beglazingsrubber 2,5mm
2	Optegrubber Liggers	1	Klikijst midden 60mm RAL
2	Optegrubber	2	Profielschroef RVS M6x20
1	Montage profiel	2	Klikijst zijkant 61mm RAL
6	Houtschroef 4x50	2	Endschotje Zijkant Hoog RAL
1	Glas 55,2	1	Endschotje Midden Hoog RAL
2	Glasblokje	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Links
1	Hoeklijp 30x60x2 RAL	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Afdakprofiel 58 lessenaarsdak douglas nok	4	RVS Schroef 8x25
1	Beglazingsrubber 9mm	1	Profielschroef RVS M6x20
1	Profielschroef RVS M6x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 107 kg

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 1750x1000

Artikelnr. : 7320000







Maatvoering: 1750 x 750 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas	1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
1	lichtstraat 58x140	9	Afdekkingspring 14x6,3
1	Zijpaneel Douglas lessenaars	9	RVS 5x70 bolkop
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	1	Nokprofiel Kliklijst Lessenaarsdak RAL
1	Douglas ligger 58x120	2	Afdekprofiel 58mm Liggers
18	houtschroef 5x120	6	RVS 5x70 bolkop
1	Zijpaneel Douglas lessenaars spiegel	6	Afdekkingspring 14x6,3
4	houtschroef 6x140	3	Beglazingsrubber 2,5mm
2	Optegrubber Liggers	1	Kliklijst midden 60mm RAL
2	Optegrubber	2	Profielschroef RVS M16x20
1	Montage profiel	2	Kliklijst zijkant 61mm RAL
6	Houtschroef 4x50	2	Eindschotje Zijkant Hoog RAL
1	Glas 55,2	1	Eindschotje Midden Hoog RAL
2	Glasblokje	1	Eindschotje Lessenaarsdak RAL Links
1	Hoeklijn 30x40x2 RAL	1	Eindschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Afdekprofiel 58 lessenaarsdak douglas nok	4	RVS Schroef 8x25
1	Beglazingsrubber 9mm	1	Profielschroef RVS M16x20
1	Profielschroef RVS M16x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 111 kg
Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 2250x750
Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 1750 x 750 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas	1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
1	lichtstraat 58x140	9	Afdekkingspring 14x6,3
1	Zijpaneel Douglas lessenaars	9	RVS 5x70 bolkop
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	1	Nokprofiel Kliklijst Lessenaarsdak RAL
1	Douglas ligger 58x120	2	Afdekprofiel 58mm Liggers
18	houtschroef 5x120	6	RVS 5x70 bolkop
1	Zijpaneel Douglas lessenaars spiegel	6	Afdekkingspring 14x6,3
4	houtschroef 6x140	3	Beglazingsrubber 2,5mm
2	Optegrubber Liggers	1	Kliklijst midden 60mm RAL
2	Optegrubber	2	Profielschroef RVS M16x20
1	Montage profiel	2	Kliklijst zijkant 61mm RAL
6	Houtschroef 4x50	2	Eindschotje Zijkant Hoog RAL
1	Glas 55,2	1	Eindschotje Midden Hoog RAL
2	Glasblokje	1	Eindschotje Lessenaarsdak RAL Links
1	Hoeklijn 30x40x2 RAL	1	Eindschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Afdekprofiel 58 lessenaarsdak douglas nok	4	RVS Schroef 8x25
1	Beglazingsrubber 9mm	1	Profielschroef RVS M16x20
1	Profielschroef RVS M16x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 130 kg
Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 2250x1000
Artikelnr. : 7320000

Dit is Pext:

- ☒ Duurzaam aluminium
- ☒ Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- ☒ Volledig voorbereid en op maat
- ☒ Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- ☒ Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- ☒ Maatwerk mogelijk
- ☒ Uitstekende service



Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

contact@pext.nl
www.pext.nl



Scan de QR-code
voor meer informatie en prijzen