


# LSTD50Z

## Pext Lichtstraat

### Zadeldak

### Profielpakket



# Waarschuwing

De installatie van een lichtstraat vindt plaats op hoogte.

Onderneem volgende acties om letsel of erger te voorkomen.

## Gebruik valbeveiliging:

u werkt op hoogte. Om te voorkomen dat u naar beneden valt en er letsel ontstaat adviseren wij u om valbeveiliging te gebruiken tijdens de montage van de lichtstraat.

Gehoorbescherming: voorkom gehoorschade tijdens de montage. Werk te allen tijde met gehoorbescherming op.

## Uitglij gevaar:

Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreed. Vooral in de ochtend en na een regenbui kan het voorkomen dat het dak glad is. Ook afgewaaide bladeren kunnen voor gladheid zorgen. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint.

## Betreden van het dak:

Zorg voordat u het dak betreed dat de ladder waarmee u het dak betreed stevig staat en niet weg kan glijden. Mocht u gebruikmaken van een hoogwerker o.i.d. zorg dan te allen tijde voor een toezichthouder welke voldoende afstand van u bewaart.

## Weersomstandigheden:

Monteer de lichtstraat alleen onder goede weersomstandigheden. Wij raden iedereen met klem af om de montage uit te voeren onder de volgende omstandigheden :

Bliksem of onweer


Windkracht 6 of hoger

Sneeuw


IJzel

Bij donker

## Benodigd gereedschap




## Meegeleverd gereedschap




 TX20  
 TX25  
 TX30

# Onderdelen lijst


## Aluminium profielen :




1220912  
Afdekprofiel, alu,  
schroefbaar met begl rubber




1222500  
kliklijst sierprofiel midden  
60 mm




1222600  
Kliklijst sierprofiel zijkant  
61 mm verlengd met lip



1223712  
Afdekprofiel 76 mm 10 gr. Kliklijst Nokprofiel Zadeldak




1223600  
Kliklijst Nokprofiel Zadeldak




1240412  
L-Profiel 40x30x2

## Rubbers/kunststoffen:



1210046  
Oplegrubber EPDM, 58 mm



1242112  
U profiel 15x15x2  
+ plakstrip

## Bevestigingsmaterialen/Toebehoren :



1320350  
RVS Hout Schroef  
5x70



1321050  
Afdichtingsring  
RVS 14x4,9



1325050  
Profiel Schroef  
M6x20




1320750  
Plaatschroef  
bolkop 4,8x25




1324444  
Hout Schroef  
4x40


## Eindschotjes/Toebehoren :



1340500  
Eindschotje afdekprofiel  
kliklijst zijkant hoog




1340300  
eindschotje afdekprofiel  
kliklijst midden hoog





1342200  
Eindschotje nokkliklijst  
zadeldak RAL

# 1




# 2

Let op voorbereiden !





# 3





# 4

Let op voorbereiden!



# 5

Let op voorbereiden !



# 6

