

PEXT

VERANDA'S TERRASOVERKAPPINGEN

Vier seizoenen lang genieten van uw tuin



EINDELOOS GENIETEN

Van het buitenleven

Met een houten overkapping kunt u op ieder gewenst moment genieten van het buitenleven, vier seizoenen lang. Een veranda verbindt uw tuin met de woning en geeft meerwaarde aan het leefgenot. De overkappingen van Pext worden zorgvuldig en met uiterste precisie op maat gemaakt, wat zorgt voor een veranda van topkwaliteit.

Omdat een houten veranda gemaakt wordt van een natuurproduct, past dit perfect in uw omgeving van uw tuin. Het hout heeft een warme uitstraling welke authentiek is, maar toch hedendaags.

Pext biedt een uitgebreid assortiment houten overkappingen, waardoor ervoor ieder een overkapping is. Deze worden allemaal geleverd als compleet en volledig voorbereid bouw pakket. Door onze uitgebreide montagehandleidingen kunt u eenvoudig uw eigen veranda monteren.



Scan de QR-code voor meer informatie en prijzen

DOUGLAS HOUT

Een sterk natuurproduct

Met een houten overkapping kiest u voor een natuurproduct. Hout heeft een warme uitstraling die altijd goed aansluit bij elke tuin. Authentiek en toch hedendaags.

Pext maakt gebruik van geoptimaliseerd Douglas hout. Hierbij is het hout gedroogd (tot 18%), gevingerlast, duplo verlijmd, geschaafd en gekant. Dit maakt de balken stabiel en maatvast, waardoor het kromtrekken en scheuren beperkt wordt.


Door het schaven van de balken, kan het vuil zich minder hechten aan het hout en maakt het makkelijker om de balken te beitsen en is de kans op splinters zeer klein.


Advies is om de Douglas constructie wel te beitsen. Dit voor behoud van kleur, of om de veranda een eigen unieke kleur passend bij de woning te geven, en de levensduur te verlengen.

Al ons hout wordt duurzaam geproduceerd en is voorzien van het FSC of PEFC keurmerk. Het gebruikte hout is afkomstig uit lokale bossen, waar herbebossing en houtkap plaatsvinden in overeenstemming met de levenscyclus van het bos.

Hierdoor valt ons Douglas hout onder duurzaamheidsklasse 3 en wordt geoptimaliseerd voor een zolang mogelijke levensduur. Toch kan de natuurlijke werking van het hout nooit voorkomen worden, waardoor er altijd scheurtjes in het hout kan ontstaan, wat zorgt voor een natuurlijke en karakteristieke uitstraling.







CIRCULAIR ALUMINIUM

Beter voor het klimaat

Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Daarom hebben wij gekozen voor circulair aluminium. Maar wat houdt dit nou precies in?


Pext maakt gebruik van circulair aluminium wat dezelfde of zelfs betere eigenschappen heeft dan klassiek aluminium. Door het gebruik van circulair aluminium wordt er tot wel 95% minder energie verbruikt, ten opzichte van klassiek aluminium.

Circulair aluminium beschikt over positieve eigenschappen zoals een goede sterkte- /gewichtverhouding, gemakkelijke vervormbaarheid, geleidbaarheid en natuurlijk oneindig recycleerbaarheid.

Het aluminium is samengesteld uit een zo hoog mogelijke concentratie aan gerecycled aluminium met gebruikmaking van zoveel mogelijke groene energie. Hierdoor is er minder uitputting van natuurlijke grondstoffen en fossiele brandstoffen, minder CO₂-uitstoot door minder transport en minder CO₂-uitstoot door gebruik van hernieuwbare energie.

Het gerecycled aluminium wordt gecombineerd met nieuw aluminium, om de huidige legering specificaties te garanderen. Doordat er tussen de 80% en 97% van het gerecyclede aluminium gebruikt kan worden, is het vele malen duurzamer en beter voor het klimaat.

Ons aluminium bestaat uit een EN-AW 6060 legering en heeft een hoge corrosiebestendigheid. Circulair aluminium is dus beter voor het klimaat en is prijstechnisch vergelijkbaar met klassiek aluminium.







De kracht van Hout en Aluminium

De combinatie van deze materialen is uniek en staat garant voor een stijlvolle overkapping van topklasse!

LEXAN™ POLYCARBONAAT OF GLAS

Een stevig dak met veel licht

Lexan is de merknaam van het Polycarbonaat van Sabic. Het is een naam die in de markt ook veel gebruikt wordt als synoniem voor polycarbonaat en die garant staat voor de beste kwaliteit, voor gebruik van het dak.

Het materiaal is uitermate slagvast, lichtdoorlatend, warmte- en-geluidsisolerend, koud te buigen UV-bestendig en leverbaar in zeer stijve constructieve uitvoeringen.

Lexan Polycarbonaat (PC) onderscheidt zich van andere kunststoffen door haar optische zuiverheid in combinatie met een zeer hoge slagvastheid. Lexan polycarbonaat platen zijn maar liefst 250 keer sterker dan glas van dezelfde dikte.

Door het gebruik van deze platen in de Pext veranda's ontstaat een unieke lichtdoorlatende overkapping. Zo blijft het licht in de (aangrenzende) ruimte behouden. De polycarbonaat platen zijn verkrijgbaar in de kleuren helder en opaal.

Heeft u toch liever glas, dan heeft Pext voor u de juiste veranda's met glazen dak. Dit glas bestaat uit 44.2 veiligheidsglas, wat inhoudt dat de glazen bestaan uit 2 lagen van 4 mm verlijmd dik glas. Tussen deze 2 lagen zit een folie, waardoor het glas bestand is tegen aanslagen en zal minder snel door vallen. Hiermee bedoelen we dat het glas nog wel kan breken, maar zal door het folie aan elkaar blijven zitten.

U zult dus in alle tijden veilig onder uw veranda kunnen zitten en kunnen genieten van uw tuin. Standaard wordt er gewerkt met een maximale glas breedte van 800 mm, maar is het altijd mogelijk de veranda met glazen dak in maatwerk te bestellen.

Voor de Douglas lichtstraten gebruiken we standaard de 44.2 veiligheidsglas.







A photograph of a wooden veranda. The structure is made of light-colored wood with horizontal siding on the walls and a pergola-style roof with a white translucent panel. A hot tub is in the foreground, and a wicker chair with a white cushion is visible. String lights are strung across the veranda, and a large wicker basket hangs from the roof. The background shows a clear blue sky and green trees.

Haal alles uit uw veranda

ONZE COLLECTIE

Muuraanbouw en vrijstaande veranda's




DD20
Muuraanbouw



DD20V
Vrijstaand











Alle onze veranda's zijn ook verkrijgbaar in een XL variant, waarbij de veranda uitgevoerd wordt met standers en dwarsliggers van 180x180 mm en de liggers in 80x200 mm.

Scan de QR-code voor meer informatie






DD50G
Muuraanbouw



DD50GV
Vrijstaand



Ontdek ook onze Solar Veranda op Pext.nl

Bij Pext voelen we ons verantwoordelijk voor het effect dat we hebben op het klimaat en de aarde. Daarom proberen we onze ecologische voetafdruk zo laag of zelfs neutraal mogelijk te houden. We gebruiken duurzame materialen met een lange levensduur, die na gebruik goed zijn te hergebruiken. Scan de QR-code voor meer informatie.






TERRASOVERKAPPING ELITE

Een tuinkamer met stijl





Maak kennis met onze nieuwe Terrasoverkapping Elite!

Dit product is ontworpen om meer stijl en design te geven aan onze huidige terrasoverkappingen. In combinatie van robuust geoptimaliseerd Douglas 180x180 mm en modern latjesprofiel past de terrasoverkapping Elite helemaal in de tijd en is het een aanwinst voor elke tuin.

De terrasoverkapping wordt uitgevoerd met geïsoleerd dak, zodat het ook als tuinkamer kan worden gebruikt. Rondom wordt de overkapping bekleed met het Rhombus-profiel en wordt de binnenzijde wit gespoten en de buitenzijde zwart, waardoor dit een luxe en high-end uitstraling geeft aan de overkapping.


Om de terrasoverkapping compleet te maken, is het mogelijk om een geïsoleerde lichtstraat erin te plaatsen. Standaard wordt de terrasoverkapping uitgevoerd zonder lichtstraat. Kortom, een mooie elegante terrasoverkapping voor ieder die design belangrijk vindt en graag nog extra wil genieten van zijn tuin.



TERRASOVERKAPPING ELITE

Een tuinkamer ook als muuraanbouw





Scan de QR-code voor meer informatie en prijzen



TERRASOVERKAPPINGEN

Muuraanbouw en vrijstaand





De terrasoverkapping van Pext is verkrijgbaar in zowel een muuraanbouw en vrijstaande versie en staat op staanders van 14 cm dik. Voor een sterke fundering kun je de overkapping op betonpoeren zetten, ook voor behoud van het hout dat niet in directe contact komt met de grond.

Tip: voor het creëren van meer licht voor onder je overkapping is het mogelijk, om deze uit te voeren met een lichtstraat van Pext.






A photograph of a wooden pergola structure. The pergola has a flat roof made of horizontal wooden slats. The support posts are made of light-colored wood and are connected by diagonal braces. In the background, there is a wall made of light-colored, textured stone. To the left, a large glass door or window is visible, reflecting the outdoor scene. To the right, a wooden door is partially visible. The sky is blue with some light clouds.

**Haal vandaag nog
meer licht onder
uw overkapping**

LICHTSTRATEN

Voor terrasoverkappingen





Met een lichtstraat van Pext kunt u het licht van buiten naar binnen halen en zorgt het voor meer lichtinval. Door zijn sterke houten onderconstructie van Douglas hout, gaat de lichtstraat zeer lang mee.

Het glas bestaat uit 44.2 veiligheidsglas, waardoor de lichtstraat doorvalveilig is en is het mogelijk om de beglazing te voorzien van getint glas. Dit zorgt ervoor dat de warmte geminimaliseerd wordt en er minder reflectie is door het zonlicht.



De lessenaarsdak lichtstraat is ook verkrijgbaar in één vak.



ZIJWANDEN EN SCHUIFWANDEN

Voor meer beschutting onder uw overkapping





PEXT



de kracht van hout en aluminium

*"Het duurzaam verbinden
van binnen naar buiten"*



LICHTSTRATEN

ALUMINIUM PROFIELEN

CARPORTS

VERANDA'S

DAKSYSTEMEN

SOLAR VERANDA

TERRASOVERKAP



A white and yellow PEXT truck is parked in a warehouse. The truck has 'PEXT' written on the side and a yellow stripe. In the foreground, there is a pallet of construction materials, including a large black panel, wooden beams, and a cardboard box. The text 'Geleverd met eigen transport als compleet bouwpakket!' is overlaid on the image.

**Geleverd met
eigen transport als
compleet bouwpakket!**

PINGEN


TECHNISCHE INFORMATIE

Veranda's, terrasoverkappingen en lichtstraten

Alle technische gegevens van onze veranda's, terrasoverkappingen en lichtstraten kunt u vinden op onze website. Hier vindt u ook alle montagehandleidingen, waarin uitgebreid beschreven staat hoe u onze producten moet monteren.

Al onze montagehandleidingen zijn samengesteld door onze experts op het gebied veranda's, terrasoverkappingen en lichtstraten. Hierbij wordt elk detail beschreven en uitgelegd hoe elk onderdeel gemonteerd moeten worden. Elk onderdeel is in 3D getekend, zodat elk aanzicht goed te zien is.

Al onze veranda's, terrasoverkappingen en lichtstraten worden geproduceerd en geleverd als een compleet bouw pakket. Hierbij kunt u denken aan schroeven, gatzag, boortjes etc. Kortom alles wat u nodig bent om uw veranda, terrasoverkapping of lichtstraat te monteren.





BESTELPROCES

Van bestelling tot levering



BESTELPROCES

Veelgestelde vragen

Wat is de maximale overspanning van de Veranda?

De maatvoering aangegeven in de brochure is de dakmaat; dit is de afmeting van het afdekgedeelte (glas met profielen). De maximale diepte van een standaard Douglas Veranda is 4m. De dwarsligger kan ook een 4m overspannen. De XL-veranda gaat tot een 5 m vrije overspanning. Als de schoren constructief goed worden gemonteerd zijn hier nog wel kleine variabelen in mogelijk. Op aanvraag zijn de constructieberekeningen van onze Veranda's beschikbaar.

Wat is de hellingshoek van de overkappingen?

De standaard Veranda's worden voorbereid op een hellingshoek van 5 graden. Dit betekent een afschot van ca 9 cm per meter. De Solar Veranda staat in een hoek van 10 graden, zo vangt hij meer zonlicht op en is er een betere afvoer van regenwater en vuil.

Heb ik ook veel onderhoud van mijn overkapping?

Al onze producten zijn onderhoudsarm. Om het product in een mooie staat te houden adviseren wij de overkapping jaarlijks schoon te maken en het hout te voorzien van een oliehoudende beits. Zo blijft de kleur mooi en wordt de levensduur van de overkapping verlengd. Hoe u uw product het beste onderhoudt, leest u in dit artikel.

Schoonmaken van uw veranda, terrasoverkapping, lichtstraat of carport

Heeft u een veranda, terrasoverkapping, lichtstraat of carport aangeschaft van Pext, dan is het belangrijk om deze goed te onderhouden. Wij raden dan ook aan om minstens twee keer per jaar onze producten schoon te maken. Dit kunt u gemakkelijk doen met lauw zeepwater en een zachte borstel (geen schuurmiddelen, bijtende reinigingsmiddelen of harde borstels). Ook in de winter is het belangrijk om de daken van veranda's, terrasoverkappingen, lichtstraten en carports sneeuwvrij schoon te vegen (niet met een te harde bezem). Het gewicht van sneeuw kan namelijk op het dak toenemen en raden daarom altijd aan om losse sneeuw regelmatig van het dak te vegen.

Kan ik op het dak van een veranda lopen?

Het is niet verstandig om op de dakplaten te lopen, omdat de kans op beschadiging te groot is. U kunt wel op een houten plaat of plank staan, die in de breedte over de liggers is gelegd. Hierdoor wordt het gewicht verdeeld over de liggers en wordt beschadiging voorkomen.

Kan ik zelf een veranda, lichtstraat, terrasoverkapping of carport monteren?

Alle producten van Pext zijn gemakkelijk te monteren aan de hand van onze uitgebreide montagehandleidingen. Pext heeft alle producten zo ontworpen, dat het als bouw pakket wordt geleverd en in elkaar kan worden gezet. Hierbij worden alle materialen meegeleverd wat nodig is voor de montage. Van schroeven tot aan boren, alles wordt compleet geleverd. Dit is dan ook de kracht van Pext!

Heb ik een bouwvergunning nodig?

Het bouwen van een veranda valt onder 'bijbehorende bouwwerken'. Er zijn hier specifieke regels voor opgesteld met veel uitzonderingen. Plaatst u de veranda binnen vier meter van uw huis, dan mag deze niet hoger worden dan 30 centimeter boven de eerste verdieping. Bent u van plan om nog groter te bouwen, dan raden wij u aan om informatie in te winnen bij uw gemeente. Hierbij kunt u een vergunningscheck doen en weet u wat wel en niet mag. Of doe online op omgevingsloket.nl de vergunningcheck.

Montagehandleidingen

Op onze website vindt u alle montagehandleidingen van onze daksystemen, lichtstraten, veranda's, terrasoverkappingen en carports.

Waar bezorgen jullie?

Wij bezorgen alleen in Nederland. Moet de bestelling echt in een ander land geleverd worden, neem dan even contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden.

Op welke dagen en op welke tijden wordt mijn bestelling bezorgd?

Alle bestellingen die door ons eigen transport worden vervoerd, worden geleverd van maandag tot vrijdag vanaf 7:00 uur tot 19.30 uur. Wordt uw bestelling door een andere vervoerder geleverd, dan kunnen deze tijden verschillen. U krijgt van ons een dag van te voren altijd een sms of e-mail op welk tijdstip uw bestelling geleverd wordt.



Duurzaamheid

Met het oog op de toekomst

Bij Pext voelen we ons verantwoordelijk voor het effect dat we hebben op het klimaat en de aarde. Daarom proberen we onze ecologische voetafdruk zo laag mogelijk of zelfs neutraal te houden. We gebruiken duurzame materialen met een lange levensduur die na gebruik goed zijn te hergebruiken.

Aluminium is een duurzaam materiaal door de lange levensduur. Zo gaat aluminium tientallen jaren mee en ligt de ondergrens van de levensduur van aluminium in de bouwsector bij 60 jaar.

Voor een nog langere levensduur voorzien wij bepaalde systemen van een poedercoating. Zelfs dit is milieuvriendelijk. Bij poedercoaten komen geen schadelijke stoffen in het milieu. Het overtollige poeder wordt afgezogen en opnieuw gebruikt. Bovendien komen er geen schadelijke solventen en oplosmiddelen vrij.

Aluminium heeft ook een lange levensloopcyclus. Aan het eind van de levensloop wordt het overgrote deel van aluminium gerecycled. Aluminium kan worden gerecycled zonder kwaliteit afname. Naast de lange levensduur is het materiaal ook onderhoudsarm. Hierdoor vereist aluminium minder onderhoud dan andere metalen.

Een duurzame toekomst vraagt niet alleen om een innovatieve productiemethode, maar vooral ook om materialen die lang mee gaan.

Pext werkt naar een energie neutrale bedrijfsvoering en ons streven is zelfs energiepositief te worden. Hiervoor wordt momenteel met eigen opgewekte stroom de productie voorzien. Dit wordt uitgebreid met accu-systemen zodat we steeds meer zelfvoorzienend kunnen werken.

Daarnaast zit de duurzaamheid ook in de kleine dingen: we werken efficiënt met zowel de processen, onze energie alsook de materialen. We proberen zo weinig mogelijk afval te produceren en dat wat er is gaan we zoveel mogelijk recyclen. Hiermee proberen we de natuur het minst te belasten en toch een aangenaam leefklimaat te bevorderen.



**VOOR EEN
VOORUITSTREVENDE
EN DUURZAME WERELD**

Dit is Pext:

- Duurzaam aluminium
- Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- Volledig voorbereid en op maat
- Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- Maatwerk mogelijk
- Uitstekende service



Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

contact@pext.nl
www.pext.nl

Scan de QR-code
voor meer informatie en prijzen